





INSTALLER DEN. STOL PÅ DEN.

ArmaFix Ecolight

Isolasjonshengeklammer med
miljøvennlig PET-kjerne

- // Rask og enkel termisk isolasjon av røret for standard
bruksområder
- // Forhindrer termisk kontaktdannelse
- // Passer med isolasjonsstørrelser fra Armacell
- // Forsegler seg selv, rask og enkel å installere
- // Lettvekt, men holdbar
- // PET-kjerne med 100 % resirkulert
etterforbrukerinnehold

www.armacell.eu



 **armacell**[®]
ArmaFix[™]

TEKNISKE DATA - ARMAFIX ECOLIGHT

Kort beskrivelse	Røropplagring og kanalopplagring for kjøling, aircondition og ventilasjonskanaler for å hindre kondens og kuldebro i rør-/kanaloppheget. Termisk frakoblet i en del, med 2 ArmaFORM PET skumseksjoner og med to-sidig selvklebende limskjøt. Alle dimensjoner passer til ArmaFlex isolasjon av nominell tykkelse.		
Materialtype	Bærende PET-segenter med Armacell-isolasjon. Utvendig bekleddning laget av PVC-folie.		
Produktfargeområde	Svart		
Applikasjoner	Termiske lengdeutvidelser kan forårsake press på installasjonen ved bruk på anlegg med vekseltemperaturer. Ta hensyn til dette når isoleringen planlegges.		
Egenskap	Verdi / Vurdering		Standard / Testmetode
Temperatur området			
Servicetemperatur	Min. °C	Maks. °C	EN 14706, EN 14707, EN 14304
	0	80	
Varmeledningsevne			
1 - Varmeledningsevne	Øm	23 °C	EN ISO 13787, EN 12667, EN ISO 8497
	λd [W/(m·K)]	0,034	
	1 - Område	PET-skum	
Brannegenskaper og godkjenninger			
Brannklasse	Euroklasse: E Brannklassifiseringen i kombinasjon med ArmaFlex og avstandsskål kan være bedre, avhengig av hvilken ArmaFlex-isolasjon som kombineres.		EN 13501-1, EN 13823, EN ISO 11925-2
Fysiske egenskaper			
Tetthet	95 - 105 kg/m³ (røropplagringsssegmenter)		
Hels og miljø			
Tilleggsfunksjoner	Fri for SCCP og MCCP		
Andre tekniske funksjoner			
Holdbarhet	3 år		
Lagring	Kan oppbevares i tørre, rene rom med normal relativ fuktighet (50 % til 70 %) og omgivelsestemperatur (0 °C til 35 °C).		

All data og teknisk informasjon er basert på resultater oppnådd under de spesifikke forholdene som er definert i henhold til teststandardene det er referert til. Til tross for å ta alle forholdsregler for å sikre at nevnte data og tekniske informasjon er oppdatert, gir ikke Armacell noen garanti, uttrykkelig eller underforstått, om nøyaktigheten, innholdet eller fullstendigheten av nevnte data og tekniske informasjon. Armacell påtar seg heller ikke noe ansvar overfor noens bruk av nevnte data eller tekniske informasjon. Armacell forbeholder seg retten til å tilbakekalle, endre eller modifisere dette dokumentet når som helst. Det er kundens ansvar å verifisere hvorvidt produktet er egnet for det tiltenkte bruksområdet. Ansvaret for profesjonell og korrekt installasjon, samt overholdelse av relevante byggeforskrifter, berører kun kunden. Dette dokumentet er ikke, og er ikke en del av, et lovlig tilbud om å selge noe eller inngå en kontrakt.

Tillit betyr alt for oss i Armacell. Derfor vil vi gjøre deg kjent med rettighetene dine samt gjøre det enklere for deg å forstå hvilke opplysninger vi innhenter og hvorfor. Dersom du vil finne ut mer om vår behandling av personopplysningene dine, gå til våre retningslinjer for databeskyttelse.

Varemerker etterfulgt av © eller TM er varemerker tilhørende Armacell-gruppen. © Armacell, 2024. All rights reserved.

TDS | 122024 | no-NO

OM ARMACELL

Som oppfinnerne av fleksibelt skum for utstyrsisolering og en ledende leverandør av spesielt utformet skum utvikler Armacell innovative og sikre termiske, akustiske og mekaniske løsninger som skaper bærekraftig verdi for kundene sine. Armacells produkter bidrar betydelig til global energieffektivitet, noe som utgjør en forskjell rundt om i verden hver dag. Med mer enn 3300 ansatte og 25 produksjonsanlegg i 19 land driver selskapet to hovedvirksomheter, avansert isolasjon og spesielt utviklet skum. Armacell fokuserer på isolasjonsmaterialer for teknisk utstyr, skum med høy ytelse for akustiske og lette bruksområder, neste generasjons aerogelbeleggteknologi og passiv brannsikringssystemer.



For mer informasjon kan du gå til:
www.armacell.com