



Side : 1

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket**1.1. Produktidentifikator**

Produktets form : Stoffblandinger
 Handelsnavn/betegnelse : TEROSTAT PC FRi 1K
 Produktgruppe : Handelsprodukt

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder**

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Silicone
 (Tetningsmiddel,
 Belegg)

1.2.2. Bruk som blir frarådd

Ingen data tilgjengelig

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

PCE-Pittsburgh Corning Europe
 Albertkade 1
 3980 TESSENDERLO - BELGIUM
 T +32 (0)13 661 721 - F +32 (0)13 667 854
safetydepartment@pce.be - www.foamglas.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +32 (0)13 661 721
 Dette nummeret er betjent bare i kontortiden.

Land	Organisasjon/Firma	Adresse	Nødtelefon
Norge	Giftinformasjonen Giftinformasjonssentralen (Helsedirektoratet)	P.O. Box 7000 St. Olavs Plass 130 Oslo	+47 22 591300

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon**2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen**

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Repr. 2 H361fd

Fullstendig tekst for klassifiseringskategorier og H-setninger: se avsnitt 16

2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer (CLP) :



GHS08

Signalord : Advarsel
 Farlige komponenter : Zinc borate hydrate
 Faresetning (CLP) : H361fd - Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
 Sikkerhetssetninger (CLP) : P201 - Innhent særskilt instruks før bruk.
 P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
 P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
 P308+P313 - Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
 P405 - Oppbevares innelåst.
 P501 - Innhold/ beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.



Side : 2

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

2.3. Andre farer

Andre farer : Resultater av PBT- og vPvB-vurdering : Ikke anvendelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.1. Stoffer**

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Stoff-navn	Produktidentifikator	%	Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Zinc borate hydrate	(CAS-nr) 138265-88-0 (EU nr) 235-804-2 (REACH-nr.) 01-2119691658-19-XXXX	5 - 10	Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361fd Aquatic Acute 1, H400
2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilyldiyl)trioxime]	(CAS-nr) 58190-57-1 (EU nr) 611-631-1 (REACH-nr.) 01-2119982962-22-XXXX	1 - 5	STOT RE 2, H373
Hexamethyldisilazane	(CAS-nr) 999-97-3 (EU nr) 213-668-5	0,1 - 1	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1B, H314 Aquatic Chronic 3, H412

H-setningenes klartekst, se under seksjon 16

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

Ytterligere råd	: Førstehjelpspersonell: sørg for deres egne beskyttelse!. Gi aldri noe i munnen på en ubesvst person. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
Innånding	: Sørg for frisk luft. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med huden	: Får man stoff på huden, vask straks med store mengder vann og såpe. Ta av tilsølte eller kontaminerte klær umiddelbart. Ta kontakt med lege hvis irritasjon utvikles og vedvarer. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Kontakt med øynene	: Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter. Ved tvil eller varige symptomer, oppsøk alltid legen.
Svelger	: Skyll munnen grundig med vann. Drikk 1 eller 2 glass vann. IKKE framkall brekning. Søk legehjelp.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innånding	: Innånding av damper med høy konsentrasjon kan forårsake irritasjon i luftveiene.
Kontakt med huden	: Gjentatt eller forlenget eksponering: Kan forårsake hudirritasjon.
Kontakt med øynene	: Kan forårsake lett irritasjon .
Svelging	: Liten grad av akutt giftighet. Store mengder: Lever- og nyreskader kan inntreffe.
Kroniske symptomer	: Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandles symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1. Slukningsmidler**

Egnede brannslukningsmidler	: Karbondioksid. Alkoholresistent skum. slukningspulver . karbondioksid (CO2), pulver, skum som tåler sprit, vannspray.
Uegnet slukningsmiddel	: Sterk vannstråle . Sterk vannstråle.



Side : 3

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesifikke farer : Ikke antennelig. Opphetning fører til trykkøkning og fare for brudd.

Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann : Karbonoksider (CO, CO₂). Nitrogenoksider (NO_x).

5.3. Råd til brannmannskaper

Brannslukningsinstruksjoner : Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes. Hold beholdere og omgivelsene rundt beholderene kjølige med vannspray. Evakuer området. Bruk vannspray eller damp for å kjøle ned utsatte containere. Hindre spredning av brannslukningsvæsken. Unngå at spillvann fra bekjempelse av ild kommer ut i miljøet.

Beskyttelse under brannslukking : Ikke grip inn uten et egnet verneutstyr. Uavhengig åndedrettsvern.

Andre opplysninger : La ikke slukningsvann renne ned til kloakk eller elver. Avfall destrueres i henhold til lovgivning om miljøvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner****6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell**

For personell som ikke er nødpersonell : Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne. Innånd ikke damper/støv. Hold unødvendig personale unna. Unngå opphold på le-siden. Sørg for riktig ventilasjon. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Pust ikke inn damper. Unngå at produktet kommer i kontakt med huden, øynene eller klærne.

6.1.2. For nødhjelpspersonell

For nødhjelpspersonell : Sørg for at prosedyrer og opplæring for nødsdekontaminering og -destruksjon er på plass. Bruk påkrevd personlig verneutstyr. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Myndighetene må varsles dersom produkt flyter ut i kloakk eller offentlige vann.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Til opprydding : Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte. Dem opp for den utspilte væsken.

Rengjøringsmetoder : Skrap opp produktet. Store in tightly closed container. Absorber utspilt væske i et materiale som sand, jord, vermikulitt eller kalkmel. Samle opp store mengder utspilt produkt ved pumping (bruk en eksplosjonssikker pumpe eller en håndpumpe). Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning. Henvi til andre avsnitt 13.

6.4. Henvi til andre avsnitt

Se punkt 13 angående eliminering av rengjøringsavfall. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Forsiktighetsregler for sikker håndtering : Sørg for behørig gassavtrekk ved maskinanlegget. Se punkt 8 angående personlige verneutstyr som skal brukes. Unngå kontakt med huden og øynene. Unngå innånding av damp. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Sett hetten straks på plass igjen etter bruk. Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Sørg for riktig ventilasjon. Må ikke blandes med uforenlige materialer, Se avsnitt 10 om inkompatible materialer. Sørg for maksimal utnyttelse ved hjelp av gode prosesskontroller (temperatur, konsentrasjon, pH-verdi, tid). Unngå utslipp til miljøet. Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.



Side : 4

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

Hygieniske forhåndsregler : Behold en god industriell hygiene. Vask hendene og ansiktet før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet. Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Tilsølte klær må fjernes. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr. Arbeidsklærne adskilles fra byklær og rengjøres separat.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske tiltak : Respekter databladet/bruksanvisningen. Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted.

Oppbevaringsbetingelser : Oppbevares på et tørt, kjølig og meget godt ventilert sted. Må ikke lagres nær eller sammen med de inkompatible materialene som er oppført i avsnitt 10. Dem opp lagringsanlegg for å hindre jord- og vannforurensning i tilfelle utslipp.

Varme og antennelseskilder : Lagres adskilt fra bar flamme, varme flater og antennelseskilder. Røyking forbudt.

Spesielle regler for emballasjen : Opbevar i beholdere som er skikkelig merket.

Innpakningsmaterialer : Må kun lagres i opprinnelig beholder.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Hexamethyldisilizane (999-97-3)		
Latvia	OEL TWA (mg/m ³)	2 mg/m ³
Litauen	IPRV (mg/m ³)	2 mg/m ³

2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] (58190-57-1)	
DNEL/DMEL (Arbeidstakere)	
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	0,05935 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	0,41857 mg/m ³
DNEL/DMEL (Befolkningen generelt)	
Langsiktig - systemiske effekter, oral	0,02968 mg/kg kroppsvekt/dag
Langsiktig - systemiske effekter, innånding	0,10322 mg/m ³
Langsiktig - systemiske effekter, dermal	0,02968 mg/kg kroppsvekt/dag
PNEC (Vann)	
PNEC vann (ferskvann)	0,23978 mg/l
PNEC vann (sjøvann)	0,02398 mg/l
PNEC (Bunnfall)	
PNEC bunnfall (ferskvann)	2047,053 mg/kg dw
PNEC bunnfall (sjøvann)	204,705 mg/kg dw
PNEC (Jord)	
PNEC jord	240,95 mg/kg dw
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundær forgiftning)	2,638 mg/kg
PNEC (STP)	
PNEC renseanlegg	2,638 mg/l

Ytterligere informasjon : Personluftkontroll : Kontroll av luften i rommet. Anbefalt overvåkningsmetode

8.2. Eksponeringskontroll

Teknisk(e) mål : Sørg for behørig gassavtrekk ved maskinanlegget. Produkter for øyeblikkelig skylling av øyne og sikkerhetsdusjer bør være nært tilgjengelig der hvor det er fare for eksponering for farlige stoffer. Organisasjonelle tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering . Sørg for riktig ventilasjon. Sikker håndtering: se segment 7 .



Side : 5

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

Personlig verneutstyr	: Typen av berneutstyr må velges i henhold til konsentrasjonen og mengden av det farlige stoffet på den spesielle arbeidsplassen.
Håndvern	: Ved valg av bestemte hansker til et bestemt formål og tidspunkt i et arbeidsområde må det også tas hensyn til andre faktorer på arbeidssstedet, for eksempel (men ikke begrenset til): andre kjemikalier som kanskje brukes, fysiske krav (beskyttelse mot kutt/perforering, dyktighet, termisk beskyttelse) og instruksjonene/spesifikasjonene fra leverandørene av hanskene. Bruk kjemisk resistente hansker (kontrollert i henhold til EN 374) . Egnede material: NBR (Nitrilgummi) . Korttidsutsettelse : >= 0,4 mm, > 30 min (index 2). Langtidsutsettelse : >= 0,4 mm, > 480 min (index 6). Kjemikalievernansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av risikostoff og -mengde.
Øyebeskyttelse	: Bruk passende øyebeskyttelse. Vernebriller med sideskjermer /. vernebriller (EN 166)
Kroppsværn	: Bruk egnede verneklær.
Åndedrettsvern	: Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern. Halvmaske (DIN EN 140) . helmaske (DIN EN 136) . Filtertype: A (EN141). Respirasjonsbeskyttelsens filterklasse må tilpasses den maksimale skadestoffkonsentrasjonen (gass/damp/spray/partikler) som kan oppstå når produktet brukes. Ved konsentrasjonsoverskridelse må det brukes gassfiltermaske med separat oksygentilførsel. (EN 137)
Beskyttelse mot termiske farer	: Ikke påkrevet ved normale bruksforhold.
Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen	: Unngå utslipp til miljøet. Er i samsvar med gjeldende lovgivning om miljøbeskyttelse.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: flytende
Utseende	: flytende.
Farge	: Grå.
Lukt	: karakteristisk.
Luktterskel	: Ingen data tilgjengelige
pH	: Ingen data tilgjengelige
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)	: Ingen data tilgjengelige
Smelte- / frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Frysepunkt	: Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt/kokeområde, start	: Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt	: > 100 °C
Selvantennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Nedbrytningstemperatur	: Ingen data tilgjengelige
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ikke anvendelig, Væske
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelige
Damptetthet	: Ingen data tilgjengelige
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelige
Løselighet	: Ingen data tilgjengelig. Vann: Ingen data tilgjengelige
Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	: Ingen data tilgjengelige
Kinetisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Dynamisk viskositet	: Ingen data tilgjengelige
Eksplorative egenskaper	: Ikke anvendelig. Det kreves ingen test, da det ikke finnes noen kjemiske grupper i molekylet som en kan assosiere med eksplorative egenskaper.



Side : 6

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

Brannfarlige egenskaper : Ikke anvendelig. Klassifiseringsprosedyren trenger ikke brukes fordi det ikke finnes kjemiske grupper tilstede i molekylet som er forbundet med oksiderende egenskaper.

Eksplosjonsgrenser : Ingen data tilgjengelige

9.2. Andre opplysninger

VOC-innhold : < 5 % (2010/75/EC)

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Henviing til andre avsnitt: 10.4 & 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold. Spaltes ikke under forutsatt bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Polymerisasjon kan forekomme. (+ Vann). Sikker h ndtering: se segment 7 .

10.4. Forhold som skal unng s

M  holdes fjernt fra varmekilder (f.eks. varme overflater) gnister eller  pen ild. Sikker h ndtering: se segment 7 .

10.5. Uforenlige materialer

Ikke kjent. Sikker h ndtering: se segment 7.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter dannet under branntilstander. Karbonoksider . Nitrogenoksider (NOx) . Henviing til andre avsnitt: 5.2.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet : Ikke klassifisert (Basert p  tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

Zinc borate hydrate (138265-88-0)	
LD50/oralt/rotte	> 10000 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	> 10000
2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] (58190-57-1)	
LD50/oralt/rotte	2500 mg/kg (OECD 423)
Hexamethyldisilizane (999-97-3)	
LD50/oralt/rotte	813 mg/kg
LD50/dermalt/kanin	1350 mg/kg
LC50/inn�nding/4h/rotte (ppm)	1516 ppm (Exposure time: 6 h)

Hudetsing/hudirritasjon : Ikke klassifisert (Basert p  tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

pH: Ingen data tilgjengelige

Alvorlig  yeskade/ yeirritasjon : Ikke klassifisert (Basert p  tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

pH: Ingen data tilgjengelige

Sensibilisering ved inn nding eller hudkontakt : Ikke klassifisert (Basert p  tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

Arvestoffskadelig virkning p  kj nnsceller : Ikke klassifisert (Basert p  tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

Kreftfremkallighet : Ikke klassifisert (Basert p  tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

Reproduserbar giftighet : Mistenkes for   kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for   kunne gi fosterskader.

Spesifikke m lorgan-toksisitet ved engangs eksponering : Ikke klassifisert (Basert p  tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

Side : 7

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

STOT – gjentatt eksponering : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

2-propanone, 2,2',2''-[O,O',O''-(ethylsilylidyne)trioxime] (58190-57-1)

NOAEL (oral, rotte, 90 dager)	11,87 mg/kg kroppsvekt/dag
-------------------------------	----------------------------

Aspirasjonsfare : Ikke klassifisert (Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.)

Andre opplysninger : Symptomer i sammenheng med de fysikalske, kjemiske og toksikologiske egenskapene. Henvisning til andre avsnitt: 4.2.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1. Giftighet**

Egenskaper som påvirker omgivelsene : I henhold til kriteriene for EC-plassering og merking som "miljøfarlig" (93/21/EEC), skal ikke stoffet/produktet merkes som miljøfarlig.

Zinc borate hydrate (138265-88-0)

NOEC (akutt)	0,06 mg/l (72h) Pseudokirchnerella subcapitata
--------------	--

Hexamethyldisilazane (999-97-3)

LC50 fisk 1	167 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
-------------	--

EC50 Dafnie 1	80 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
---------------	--

12.2. Persistens og nedbrytbarhet**TEROSTAT PC FRi 1K**

Persistens og nedbrytbarhet	Ikke biologisk nedbrytbar.
-----------------------------	----------------------------

12.3. Bioakkumuleringsevne**TEROSTAT PC FRi 1K**

Fordelingskoeffisient n-octanol/vann	Ingen data tilgjengelige
--------------------------------------	--------------------------

Bioakkumuleringsevne	Ingen data tilgjengelig.
----------------------	--------------------------

12.4. Mobilitet i jord**TEROSTAT PC FRi 1K**

Mobilitet i jord	Ingen data tilgjengelige
------------------	--------------------------

Overflatespenning	Ingen data tilgjengelige
-------------------	--------------------------

Økologi - jord/mark	Ingen data tilgjengelige.
---------------------	---------------------------

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**TEROSTAT PC FRi 1K**

Resultater av PBT-vurdering	Ingen data tilgjengelige
-----------------------------	--------------------------

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger : Ingen data tilgjengelige.

Ytterligere informasjon : Ingen informasjon tilgjengelig

AVSNITT 13: Sluttbehandling**13.1. Avfallsbehandlingmetoder**

Anbefalinger for kassering av produkt/emballasje : Håndter med varsomhet. Henvend deg til framstiller/leverandør for informasjon om gjenvinning. . Impregnerte emner deponeres i henhold til gjeldende regelverk. Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem. Resirkulering foretrekkes fremfor eliminering eller forbrenning. Dersom resirkulering ikke er mulig, elimineres produktet i henhold til lokale regler om eliminering av avfall. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Ytterligere informasjon : Utlevering til registrert renovasjonsfirma.

Videre økologiske henvisninger : Ikke la det renne ned i overflatevann eller kloakksystem.

Side : 8

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

Europeisk avfallskatalog (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

: Produktet og beholderen elimineres som farlig avfall
 Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med
 avfallsfjerningsmyndighetene.
 De følgende avfallskodene er kun forslag: 080409 - avfall av klebemidler og
 tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

AVSNITT 14: Transportopplysninger

I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. FN-nummer				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.2. FN-forsendelsesnavn				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.3. Transportfareklasse(r)				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	9	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.4. Emballasiegruppe				
Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig	Ikke anvendelig
14.5. Miljøfarer				
Ikke anvendelig	Miljøskadelig : Nei Maritim forurensningskilde : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei	Miljøskadelig : Nei
Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner				

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Særlige forsiktighetsregler ved bruk : Ingen data tilgjengelige

- Vejtransport

Ikke anvendelig

- Sjøfart

Ingen data tilgjengelige

- Luftfart

Ingen data tilgjengelige

- Vannveistransport

Ingen data tilgjengelige

- Jernbanetransport

Ingen data tilgjengelige

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Kode: IBC : Ingen data tilgjengelige.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk**15.1. Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen****15.1.1. eu-forskrifter**

Følgende restriksjoner gjelder i henhold til tillegg XVII i REACH-forordning (EU) nr. 1907/2006:

3. Stoff eller blandinger i væskeform som anses å være farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF eller som oppfyller kriteriene for noen av følgende fareklasser eller kategorier fastsatt i tillegg I til forordning (EU) nr. 1272/2008	TEROSTAT PC FRI 1K
3(b) Stoff eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuell funksjon og forplantningsevnen eller for utviklingen, 3.8 andre virkninger enn narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	2-propanone, 2,2',2"-[O,O',O"- (ethylsilyldyne)trioxime]
3(c) Stoff eller blandinger som oppfyller kriteriene for en av følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1	TEROSTAT PC FRI 1K

Side : 9

Utgave nr : 2.0

Utgitt dato : 27/07/2017

Erstatter : 14/08/2014

40. Stoffer som oppfyller kriteriene til antenningelighet i direktiv 67/548/EØF og er klassifisert som brannfarlige, svært brannfarlige eller ekstremt brannfarlige uansett om de er oppført i del 3 i vedlegg I til forordning (EF) nr. 1272/2008 eller ikke.

Hexamethyldisilazane

Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste

Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV

VOC-innhold : < 5 % (2010/75/EC)

15.1.2. Nasjonale forskrifter

Tyskland

VwVwS, henvisning til bilag : Vannfare-klasse (WGK) 2, farlig for vann (Klassifisering i henhold til VxVws, Bilag 4)

12. kjennelse om gjennomføring av tysk : Ikke underlagt 12. BImSchV (dekret om beskyttelse mot utslipp) (Forskrift om større føderal lov om kontroll av luftforurensning - ulykker)

12.BImSchV

Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

NIET-limitatieve lijst van voor de : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

voortplanting giftige stoffen –

Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de : Ingen av bestanddelene er oppført på listen

voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling

Danmark

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning : Produktet er ikke tillatt brukt av unge mennesker under 18 år

Gravide/ammende kvinner som arbeider med produktet må ikke være i direkte kontakt med produktet

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En vurdering av den kjemiske sikkerheten er foretatt for følgende stoffer i denne blandingen

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Endringsindikasjoner:

1.1	Stoff-navn	Endret	
2.2	Faresetning (CLP)	Endret	
2.2	Piktogrammer (CLP)	Endret	
3.2	Sammensetning	Endret	

Forkortelser og akronymer:

ADN = Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier
ADR = Europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods
CLP = Forordning om klassifisering, merking og emballering i henhold til 1272/2008/EU
IATA = Internasjonal organisasjon for flyselskaper
IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (forskrifter om transport av farlig gods til sjøs)
LEL = Nedre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
UEL = Øvre eksplosive grense / eksplosjonsgrense
REACH = Registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier
EC50 = Median for effektiv konsentrasjon
LC50 = Dødelig konsentrasjon for 50% av individene
LD50 = Dødelig dose for 50% av individene
NA = Ikke anvendelig
TLV = Terskelgrenser
TWA = tidsmålt gjennomsnitt
STEL = Kort tids utsettelsesgrenser
Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (PBT).

	veldig Persistent, veldig Bioakkumulerende (vPvB).
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)
	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generelle vurderingsmetoder)
	BTT = Penetrasjonstid (maksimal varighet)
	DMEL = Avledet nivå med minimal virkning
	DNEL = Avledede ingen virkning nivå
	EL50 = Median for effektivt nivå
	ErC50 = EC50 i form av reduksjon av veksthastighet
	ErL50 = EL50 i form av reduksjon av veksthastighet
	EWC = Europeisk avfallskatalog
	LL50 = Median dødelig nivå
	NOEC = No observed effect concentration (konsentrasjon uten observert virkning)
	NOEL: dose uten merkbar effekt
	NOELR = No observed effect loading rate (ingen observerbar effektbelastning)
	NOAEC = No observed adverse effect concentration (konsentrasjon uten observert skadelig virkning)
	NOAEL = Ingen påviste negative virkningsnivå
	N.O.S. = Not Otherwise Specified
	OEL = Grenser for eksponering i arbeidsluft - Grenser for kortidseksponering (STEL-grenser)
	PNEC = Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
	Kvantitative struktur/aktivitetsforhold (QSAR)
	STOT = Spesifikk målorgan systemisk giftighet
	VOC = Flyktige organiske sammensetninger

Kilder av nøkkeldata som brukes for å
kompilere databladet

: ECB. <http://esis.jrc.eu.europa.eu>. SDS supplier dd 03.09.2015 (print 07.12.2016 475309 V002.0) (Hen-B-1080-Bru-20150903).

Råd om opplæring

: Opplæring av personalet i god praksis. Må kun håndteres av kvalifisert og autorisert personale.

Andre opplysninger

: Vurdering/klassifisering CLP. Produkt 9. Regnemetode.

H- og EUH-setningenes fulle ordlyd:

Acute Tox. 3 (Dermal)	Akutt giftighet (dermal) Kategori 3
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akutt toxicitet Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vann - Akv. akutt 1
Aquatic Chronic 3	Farlig for vannmiljø - Kronisk 3
Eye Irrit. 2	Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brannfarlige væsker Kategori 2
Repr. 2	Reproduksjonstoksitet, Kategori 2
Skin Corr. 1B	Etsende/irriterende for huden, Kategori 1B
STOT RE 2	Spesifikk målorgantoksitet- gjentatt eksponering, Kategori 2
H225	Meget brannfarlig væske og damp.
H302	Farlig ved svelging.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332	Farlig ved innånding.
H361fd	Mistenkes for å kunne skade forplanthgsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
H373	Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H412	Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med endringer, Forordning (EU) 2015/830

Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSRASKRIVELSE Informasjonen på disse sikkerhetsdata-arkene ble gitt av kilder som vi anser for å være pålitelige. Imidlertid gis informasjonen uten noen som helst form for garanti, direkte eller indirekte, uansett riktighet. Når det gjelder disse produktene, er betingelser og metoder for håndtering, lagring, anvendelse og avhendelse noe vi ikke har kontroll med og muligens heller ikke kjennskap til. Av disse og andre grunner, kan vi ikke påta oss noe som helst ansvar og frasier oss uttrykkelig ethvert

avsvaer for tap, skade eller omkostninger i forbindelse med haendtering, lagring, anvendelse og avhendelse av dette produktet. Disse sikkerhetsdata-arkene ble skrevet og skal kun brukes for dette produktet. Informasjonen pa sikkerhetsdata-arket gjelder ikke noedvendigvis hvis dette produktet inngaar som en del av et annet produkt.